

Údržba

Obecné doporučení

- ✓ K dlouhodobému udržení lesku materiálu není vhodné krájet pravidelně potraviny či jiné výrobky přímo na pracovní desce. Používejte podložku na krájení.
- ✓ Horké předměty (např. litinové hrnce) nepokládejte přímo na desku, použijte vždy izolační podložku.
- ✓ Zvýšené opatrnosti dbejte při používání speciálních nožů a ostrých předmětů (nože na steaky, grilovací jehly).
- ✓ Dbejte zvýšené opatrnosti při manipulaci s nádobím a dalšími předměty z kovu, obzvláště pak na hranách či rozích desky.
- ✓ Při potřísnění kapalinami (káva, čaj, víno, olej, atd...) nenechte tyto látky působit dlouhodobě a co nejdříve je odstraňte vodou.
- ✗ Vyhněte se potřísnění desky silnými čistícími odpadů, toalet, trouby, grilu, nerez a digestoří. Tyto čistěče mohou obsahovat látky, které způsobují nevratné změny ve struktuře a barvě materiálu (např. SAVO čistěč nerez, CIF čistěč digestoří).
- ✗ Povrch výrobku dlouhodobě neodolává působení silných kyselin a zásad (kyselina chlorovodíková, fosforečná, hydroxid sodný, draselný, peroxid vodíku) a ani krátkodobě neodolává kyselině fluorovodíkové. Tyto látky mohou být obsaženy v některých čistících prostředcích, které jsou na trhu dostupné, proto je důležité číst složení výrobků a používat pro čištění pouze doporučené výrobky.
- ✗ Výrobek TechniStone® je určen do interiérů a neodolává slunečnímu záření.

Více informací získáte u dodavatele kuchyňské desky nebo dlažby a také na webových stránkách výrobce materiálu www.technistone.com, kde jsou pro partnery také k dispozici všechny dokumenty a materiály, např. Všeobecné obchodní podmínky nebo návod na hloubkové čištění.





Každodenní použití

Pro každodenní údržbu lze využít některý z níže uvedených prostředků. Tyto čisticí prostředky mají slabé čisticí účinky a slouží především k odmašťování a odstranění běžných nečistot na kuchyňské lince. Vždy postupujte dle doporučení od výrobce, čtěte složení a způsob použití (ředění, bezpečnostní listy).

PRO KAŽDODENNÍ ÚDRŽBU KUCHYŇSKÉ DESKY

FIRMA	NÁZEV PRODUKTU
Technistone	Orange Cleaner
Akemi	Quartz Clean and Care
Bellinzoni	B- REFRESH TOP
HG	HG natural stone kitchen top cleaner
Lasselsberger / Rako	CL 803, CL 804
Lihofin	Easy Clean

PRO KAŽDODENNÍ ÚDRŽBU DLAŽBY

FIRMA	NÁZEV PRODUKTU
Technistone	Orange Cleaner
Akemi	Crystal Clean
Bellinzoni	B-LEM 3 EXXTRA
HG	HG streak free
Lasselsberger / Rako	CL 803, CL 804
Lihofin	MN Easy-Care Cleaner

Speciální prostředky

K odstranění odolných skvrn (např. od oleje, rzi, cementu, lepidla) doporučujeme především níže uvedené prostředky. Tyto čističe jsou většinou na bázi středně silných kyselin a zásad, při použití proto dbejte zvýšené opatrnosti, hlídejte dobu působení, ředění přípravku, a po aplikaci povrch důkladně opláchněte vodou.

Před každým použitím zvoleného čisticího prostředku doporučujeme provést zkoušku na malé ploše. Vždy postupujte dle doporučení od výrobce, čtěte složení a způsob použití (ředění, bezpečnostní listy). Po použití čisticích prostředků je vždy nutné povrch výrobku důkladně umýt čistou vodou.

PRO INTENZIVNÍ ČIŠTĚNÍ

SKVRNY	FIRMA	NÁZEV PRODUKTU
Mastnota, olej	Fila	NoSpot
	Lihofin	Oil-Ex
	Akemi	Stone Cleaner
	HG International	HG oil & grease absorber, HG grease away
	Bellinzoni	B-SPOT REMOVER
	Lihofin	MN builders clean
Cementové zbytky	Akemi	Stone Cleaner
	HG International	HG oil & grease absorber, HG grease away
	Bellinzoni	B-27 EXXTRA B-27
Rez	Bellinzoni	B-RUST REMOVER
	Fila	SR/95
	Lihofin	Rust-Ex
	Akemi	Spot Removal Marble
	Tenax	Quartz AxCleaner
	Real	Real koupelny
Vodní kámen	Fila	Deterdek PRO
	Akemi	Ceramics cement film Remover
	HG International	HG marble bathroom cleaner
Barevné odolné skvrny	Fila	SR/95
	Lihofin	MN Power-clean, Composite cleaner PRO
	Akemi	Quartz Intensive cleaner
	HG International	HG spot stain remover, HG marble stain color remover
	Bellinzoni	B-SUPER CLEANER
	Zbytky od silikonu	HG International
Lasselsberger, s. r. o. (Rako System)		CL 806



Ošetření, impregnace

Na trhu jsou dostupné i speciální prostředky určené ke zvýšení ochrany materiálu proti skvrnám (impregnace, přípravky s obsahem vosků), které ulehčí běžnou údržbu domácnosti. Jejich použití doporučujeme především u speciálních povrchových úprav materiálu a u vysoce namáhaných povrchů (kuchyňské provozy, bary, obchody).

Dle stupně zatížení povrchu je po čase nutné impregnaci obnovit. Impregnační prostředky vždy nanášejte na čistý a suchý povrch pomocí utěrky z mikrovlákna. Po nanesení přebytečný prostředek odstraňte a poté jemně rozleštěte. Nechte působit po dobu určenou výrobcem čistícího prostředku.

Na trhu jsou dostupné impregnace na vodní bázi nebo na bázi syntetické, dále pak impregnace se zvýrazněním barvy (zintenzivní odstín barvy materiálu) a bez zvýraznění barvy. Vždy postupujte dle doporučení od výrobce, čtěte složení a způsob použití (ředění, bezpečnostní listy).

OCHRANA POVRCHU

FIRMA	NÁZEV PRODUKTU
Akemi	Stone Impregnation
Bellinzoni	Idea XC Idea HP