

# Reinigung & Pflege

## Allgemeine Empfehlungen

- ✓ Damit der Glanz von polierten Materialien langfristig erhalten bleibt, raten wir davon ab, direkt auf der Arbeitsplatte zu schneiden. Verwenden Sie daher ein Schneidbrett.
- ✓ Stellen Sie keine heißen Gegenstände (z.B. Auflaufformen) direkt auf die Arbeitsplatte; verwenden Sie stets einen isolierenden Untersetzer.
- ✓ Seien Sie vorsichtig, wenn Sie spezielle Messer und scharfe Gegenstände benutzen.
- ✓ Seien Sie vorsichtig, wenn Sie Geschirr oder Metallgegenstände benutzen, vor allem an Kanten und Ecken der Küchenarbeitsplatte.
- ✓ Sollten Sie Flüssigkeiten (Kaffee, Tee, Wein, Öl etc.) verschütten, entfernen Sie diese so schnell wie möglich von der Oberfläche.
- ✗ Vermeiden Sie Spritzer von starken Reinigern (z.B. für Toilette, Backofen, Grill, Edelstahl und Abzugshauben) auf der Arbeitsplatte. Diese Reiniger können Substanzen enthalten, die die Struktur und Farbe des Materials irreversibel verändern (z.B. SAVO Edelstahlreiniger, CIF Abzugshaubenreiniger).
- ✗ Die Produktoberfläche widersteht nicht dauerhaft der Einwirkung starker Säuren und Laugen (Salzsäure, Phosphorsäure, Natronlauge, Kaliumhydroxid, Wasserstoffperoxid) und widersteht Flusssäure (HF) noch nicht einmal kurzfristig. Diese Substanzen können in marktüblichen Reinigungsmitteln enthalten sein, deshalb ist es wichtig, dass Sie sich die Zusammensetzung des jeweiligen Produkts durchlesen und es immer nur gemäß Empfehlung anwenden.
- ✗ TechniStone®-Produkte sind für Innenräume ausgelegt und widerstehen keiner längeren Einwirkung von direkter Sonneneinstrahlung.

Für weitergehende Informationen wenden Sie sich bitte an die Person oder Firma, die Ihnen die Küchenarbeitsplatte bzw. die Bodenfliesen geliefert hat. Besuchen Sie auch unsere Website [www.technistone.de](http://www.technistone.de), dort stehen für unsere Partner alle Unterlagen und Materialien zur Verfügung, inklusive der AGB und des Reinigungshandbuchs.





## Tägliche Nutzung

Für die alltägliche Pflege kann eines der nachfolgenden Produkte verwendet werden. Diese Reinigungsmittel haben einen leichten Reinigungseffekt und dienen in erster Linie dazu, Fett und normale Unreinheiten von der Küchenarbeitsplatte zu entfernen. Befolgen Sie bitte stets die Herstellerempfehlungen und lesen Sie sich die Informations- und Sicherheitsdatenblätter bezüglich Zusammensetzung und Benutzung durch.

### FÜR DIE ALLTÄGLICHE REINIGUNG

FIRMA	NAME
Technistone	Orange Cleaner
Akemi	Quartz Clean and Care
Bellinzoni	B- REFRESH TOP
HG	HG natural stone kitchen top cleaner
Lasselsberger / Rako	CL 803, CL 804
Lihofin	Easy Clean

### FÜR DIE ALLTÄGLICHE REINIGUNG VON FLIESEN

FIRMA	NAME
Technistone	Orange Cleaner
Akemi	Crystal Clean
Bellinzoni	B-LEM 3 EXXTRA
HG	HG streak free
Lasselsberger / Rako	CL 803, CL 804
Lihofin	MN Easy-Care Cleaner

## Spezialprodukte

Für hartnäckige Flecken (z.B. Öl, Rost, Zement, Klebstoffe) empfehlen wir insbesondere die nebenstehenden Produkte. Diese Reiniger basieren überwiegend auf mäßig starken Säuren und Laugen, deshalb seien Sie bitte vorsichtig bei der Anwendung. Lassen Sie die Mittel mit der zu reinigenden Fläche nur so kurz wie möglich in Kontakt kommen, verdünnen Sie das jeweilige Produkt, und spülen Sie die Fläche nach der Reinigung mit klarem Wasser ab.

Vor jeder Verwendung des jeweiligen Reinigungsmittels empfehlen wir, es zunächst an einer kleinen, unauffälligen Stelle zu testen. Befolgen Sie bitte stets die Herstellerempfehlungen und lesen Sie sich die Informations- und Sicherheitsdatenblätter bezüglich Zusammensetzung und Benutzung durch. Nach Einsatz der Mittel sollte die Produktoberfläche immer gründlich mit klarem Wasser abgewaschen werden.

### ZUR INTENSIVEN REINIGUNG

FLECKEN	FIRMA	NAME
Öl, Wachs	Fila	NoSpot
	Lithofin	Oil-Ex
	Akemi	Stone Cleaner
	HG International	HG oil & grease absorber, HG grease away
	Bellinzoni	B-SPOT REMOVER
	Lithofin	MN builders clean
Zementrückstände	Akemi	Ceramics cement film Remover
	Lasselsberger, s. r. o. (Rako System)	CL 802
	HG International	HG grout cleaner, HG marble cement & lime film remover
	Bellinzoni	B-27 EXXTRA B-27
Rost	Bellinzoni	B-RUST REMOVER
	Fila	SR/95
	Lithofin	Rust-Ex
	Akemi	Spot Removal Marble
	Tenax	Quartz AxCleaner
Kalk- und Seifenreste	Fila	Deterdek PRO
	Akemi	Ceramics cement film Remover
	HG International	HG marble bathroom cleaner
Hartnäckige Flecken	Fila	SR/95
	Lithofin	MN Power-clean, Composite cleaner PRO
	Akemi	Quartz Intensive cleaner
	HG International	HG spot stain remover, HG marble stain color remover
	Bellinzoni	B-SUPER CLEANER
	HG International	HG silicon seal remover
Silikon-Reste	Lasselsberger, s. r. o. (Rako System)	CL 806



## Behandlung, Versiegelung, Imprägnierung

Auf dem Markt sind auch Spezialprodukte erhältlich, um den Schutz vor Flecken zu erhöhen und die normale Pflege im Haushalt zu erleichtern (Imprägnierung, wachshaltige Produkte). Deren Anwendung wird vor allem für besondere Oberflächenausführungen und stark belastete Oberflächen empfohlen (Küchen, Bars, Geschäfte).

Je nach Ausmaß der Oberflächenbelastung sollte die Imprägnierung von Zeit zu Zeit erneuert werden. Wenden Sie die Imprägnierungsmittel immer auf einer sauberen und trockenen Oberfläche an und benutzen Sie dazu ein Mikrofasertuch. Nach dem Auftragen entfernen Sie überschüssiges Material und polieren dann sanft nach. Lassen Sie es gemäß den Anweisungen des Reinigungsmittel-Herstellers eine Weile einwirken.

Imprägnierungen auf Wasser- oder Lösungsmittelbasis sind marktüblich erhältlich; es gibt auch Imprägnierungen mit Aufheller (Farbverstärker) oder ohne Farbbetonung. Befolgen Sie bitte stets die Herstellerempfehlungen und lesen Sie sich die Informationen bezüglich Zusammensetzung und Benutzung durch (Verdünnungen, Sicherheitsdatenblätter).

### OBERFLÄCHENSCHUTZ

FIRMA	NAME
Akemi	Stone Impregnation
Bellinzoni	Idea XC Idea HP