

Mantenimiento

Recomendaciones generales

- ✓ Para mantener el brillo del material a largo plazo, no es apropiado cortar regularmente alimentos, ni otros productos, directamente en la encimera. Use una tabla de cortar.
- ✓ No coloque objetos calientes (por ejemplo, ollas de hierro fundido) directamente sobre la encimera, utilice siempre un objeto aislante.
- ✓ Preste una precaución elevada cuando use cuchillos especiales y objetos agudos (cuchillos para bistecs, brochetas para barbacoa).
- ✓ Durante la manipulación con vajillas y otros objetos metálicos preste una atención elevada, sobre todo, en los bordes y los cantos de la encimera.
- ✓ En caso de salpicaduras de líquidos (café, té, vino, aceite, etc.), no deje actuar durante mucho tiempo estas sustancias y retírelas con agua lo antes posible.
- ✗ Evite salpicar la encimera con detergentes fuertes de desagües atascados, inodoros, hornos, parrillas, acero inoxidable y campanas extractoras. Estos limpiadores pueden contener sustancias que provocan cambios irreversibles en la estructura y en el color del material (por ejemplo limpiador de acero inoxidable SAVO, limpiador de campanas extractoras CIF).
- ✗ La superficie del producto no es resistente a los ácidos y bases durante mucho tiempo (ácido clorhídrico, ácido fosfórico, hidróxido de sodio, potasio, peróxido de hidrógeno) y no es resistente al ácido fluorhídrico ni durante un corto período de tiempo. Estas sustancias pueden estar presentes en algunos detergentes disponibles en el mercado, por lo que es importante leer la composición de los productos y utilizar solo los productos de limpieza recomendados.
- ✗ El producto TechniStone® está diseñado para interiores y no es resistente a la luz solar.

Para obtener más información, póngase en contacto con su proveedor de cocina o pavimentos y también en el sitio web del fabricante del material www.technistone.com, donde también están disponibles para los socios todos los documentos y materiales, como los Términos y condiciones generales o las instrucciones de limpieza profunda.





Uso diario

Para el mantenimiento diario, se puede utilizar uno de los siguientes productos. Estos productos tienen efectos de limpieza débiles y se utilizan principalmente para desengrasar y eliminar la suciedad común de la encimera de la cocina. Siga siempre las recomendaciones del fabricante, lea la composición y método de uso (dilución, fichas de datos de seguridad).

PARA EL MANTENIMIENTO DIARIO DE LA ENCIMERA DE COCINA

EMPRESA	NOMBRE DEL PRODUCTO
Technistone	Orange Cleaner
Akemi	Quartz Clean and Care
Bellinzoni	B- REFRESH TOP
HG	HG natural stone kitchen top cleaner
Lasselsberger / Rako	CL 803, CL 804
Lihofin	Easy Clean

PARA EL MANTENIMIENTO DIARIO DEL PAVIMENTO

EMPRESA	NOMBRE DEL PRODUCTO
Technistone	Orange Cleaner
Akemi	Crystal Clean
Bellinzoni	B-LEM 3 EXXTRA
HG	HG streak free
Lasselsberger / Rako	CL 803, CL 804
Lihofin	MN Easy-Care Cleaner

Productos especiales

Para eliminar las manchas resistentes (por ejemplo, de aceite, óxido, cemento, pegamento), recomendamos especialmente los productos que se enumeran a continuación. Estos detergentes se basan principalmente en ácidos y bases de fuerza media, así que tenga mucho cuidado al usarlos, controle la duración de la acción, la dilución del producto y, después de la aplicación, aclare bien la superficie con agua.

Recomendamos probar en una zona pequeña antes de cada uso del detergente seleccionado. Siga siempre las recomendaciones del fabricante, lea la composición y método de uso (dilución, fichas de datos de seguridad). Después de usar los detergentes, siempre es necesario lavar bien la superficie del producto con agua limpia.

PARA UNA LIMPIEZA INTENSIVA

MANCHAS	EMPRESA	NOMBRE DEL PRODUCTO
Grasa, aceite	Fila	NoSpot
	Lithofin	Oil-Ex
	Akemi	Stone Cleaner
	HG International	HG oil & grease absorber, HG grease away
	Bellinzoni	B-SPOT REMOVER
	Lithofin	MN builders clean
Residuos de cemento	Akemi	Ceramics cement film Remover
	Lasselsberger, s. r. o. (Rako System)	CL 802
	HG International	HG grout cleaner, HG marble cement & lime film remover
	Bellinzoni	B-27 EXXTRA B-27
Óxido	Bellinzoni	B-RUST REMOVER
	Fila	SR/95
	Lithofin	Rust-Ex
	Akemi	Spot Removal Marble
	Tenax	Quartz AxCleaner
Sedimento calcáreo	Fila	Deterdek PRO
	Akemi	Ceramics cement film Remover
	HG International	HG marble bathroom cleaner
	Fila	SR/95
Manchas de color resistentes	Lithofin	MN Power-clean, Composite cleaner PRO
	Akemi	Quartz Intensive cleaner
	HG International	HG spot stain remover, HG marble stain color remover
	Bellinzoni	B-SUPER CLEANER
	HG International	HG silicon seal remover
Residuos de silicona	Lasselsberger, s. r. o. (Rako System)	CL 806



Tratamiento, impermeabilización

En el mercado hay disponibles también preparados especiales destinados para aumentar la protección del material contra las manchas (impermeabilización, preparados con contenido en ceras) que facilitarán el mantenimiento habitual en su hogar. Recomendamos su uso especialmente para tratamientos especiales de acabado superficial del material y para superficies muy sometidas a estrés (establecimientos de cocina, bares, tiendas).

Según el nivel de la carga es necesario después de un cierto tiempo renovar la impermeabilización. Aplique siempre agentes de impermeabilización sobre una superficie limpia y seca, con un paño de microfibra. Después de la aplicación, retire el exceso de producto y luego pule suavemente. Déjelo actuar durante el tiempo especificado por el fabricante del producto.

Las impermeabilizaciones a base de agua o sintéticas están disponibles en el mercado, así como las impermeabilizaciones con realce de color (intensifican el tono de color del material) y sin realce de color. Siga siempre las recomendaciones del fabricante, lea la composición y método de uso (dilución, fichas de datos de seguridad).

PROTECCIÓN DE LA SUPERFICIE

EMPRESA	NOMBRE DEL PRODUCTO
Akemi	Stone Impregnation
Bellinzoni	Idea XC Idea HP