

Entretien

Recommandation generale

- ✓ Il n'est pas approprié de couper régulièrement des aliments ou d'autres produits directement sur le plan de travail pour un maintien de longue durée de la brillance du matériau. Utilisez une planche à découper.
- ✓ Ne posez pas d'objets chauds (par ex. casseroles en fonte) directement sur le plan de travail, utilisez toujours une plaque isolante.
- ✓ Utilisez avec une prudence accrue des couteaux spéciaux et objets tranchants (couteaux à steak, brochettes).
- ✓ Manipulez avec une prudence accrue les récipients et autres objets en métal, surtout sur les bords ou les coins du plan de travail.
- ✓ En cas de souillure par des liquides (café, thé, vin, huile, etc.), ne laissez pas ces substances agir longtemps et supprimez-les au plus tôt avec de l'eau.
- ✗ Evitez de maculer le plan de travail avec de puissants nettoyants pour déchets, toilettes, four, grill, inox et hottes. Ces nettoyants peuvent contenir des substances entraînant des changements irréversibles dans la structure et la couleur du matériau (par ex. nettoyant SAVO pour inox, nettoyant CIF pour hottes).
- ✗ La surface du produit ne résiste pas sur le long terme à l'action des acides et bases puissants (acide chlorhydrique, phosphorique, hydroxyde de sodium, de potassium, peroxyde d'hydrogène) et ne résiste ni même à court terme à l'acide fluorhydrique. Ces substances peuvent être contenues dans certains nettoyants disponibles sur le marché, il est donc important de lire la composition des produits et de n'utiliser que les produits recommandés pour le nettoyage.
- ✗ Le produit TechniStone® est destiné aux intérieurs et ne résiste pas au rayonnement solaire.

Vous obtiendrez plus d'informations auprès du fournisseur du plan de travail pour cuisine ou des carreaux ainsi que sur le site web du fabricant du matériau www.technistone.com, où sont également disponibles pour les partenaires tous les documents et matériaux, par ex. les Conditions commerciales générales ou le manuel pour un nettoyage en profondeur.





Utilisation quotidienne

Certains des produits suivants peuvent être utilisés pour un entretien quotidien. Ces produits de nettoyage ont de faibles effets nettoyants et servent avant tout au dégraissage et à l'élimination des impuretés courantes sur la ligne de cuisine. Procédez toujours selon les recommandations du fabricant, lisez la composition et le mode d'emploi (dilution, fiches de sécurité).

POUR UN ENTRETIEN QUOTIDIEN D'UNE LIGNE DE CUISINE

SOCIÉTÉ	NOM DU PRODUIT
Technistone	Orange Cleaner
Akemi	Quartz Clean and Care
Bellinzoni	B- REFRESH TOP
HG	HG natural stone kitchen top cleaner
Lasselsberger / Rako	CL 803, CL 804
Lihofin	Easy Clean

POUR UN ENTRETIEN QUOTIDIEN DES CARREAUX

SOCIÉTÉ	NOM DU PRODUIT
Technistone	Orange Cleaner
Akemi	Crystal Clean
Bellinzoni	B-LEM 3 EXXTRA
HG	HG streak free
Lasselsberger / Rako	CL 803, CL 804
Lihofin	MN Easy-Care Cleaner

Produits speciaux

Nous recommandons avant tout les produits suivants pour l'élimination des taches résistantes (par ex. d'huile, de rouille, de ciment, de colle). Ces nettoyants sont pour la plupart à base d'acides et de bases moyennement puissants, utilisez-les par conséquent avec une prudence accrue, surveillez la durée d'action, la dilution du produit et rincez soigneusement la surface à l'eau après application.

Nous recommandons de réaliser un essai sur une petite surface avant chaque utilisation du nettoyant choisi.

Procédez toujours selon les recommandations du fabricant, lisez la composition et le mode d'emploi (dilution, fiches de sécurité).

Après utilisation des nettoyants, il faut toujours laver soigneusement la surface du produit à l'eau propre.

POUR UN NETTOYAGE INTENSE

TACHES	SOCIÉTÉ	NOM DU PRODUIT
Graisses, huile	Fila	NoSpot
	Lithofin	Oil-Ex
	Akemi	Stone Cleaner
	HG International	HG oil & grease absorber, HG grease away
	Bellinzoni	B-SPOT REMOVER
	Lithofin	MN builders clean
Restes de ciment	Akemi	Ceramics cement film Remover
	Lasselsberger, s. r. o. (Rako System)	CL 802
	HG International	HG grout cleaner, HG marble cement & lime film remover
	Bellinzoni	B-27 EXXTRA B-27
Rouille	Bellinzoni	B-RUST REMOVER
	Fila	SR/95
	Lithofin	Rust-Ex
	Akemi	Spot Removal Marble
	Tenax	Quartz AxCleaner
	Fila	Deterdek PRO
Calcaire	Akemi	Ceramics cement film Remover
	HG International	HG marble bathroom cleaner
	Fila	SR/95
Taches de couleur résistantes	Lithofin	MN Power-clean, Composite cleaner PRO
	Akemi	Quartz Intensive cleaner
	HG International	HG spot stain remover, HG marble stain color remover
	Bellinzoni	B-SUPER CLEANER
Restes de silicone	HG International	HG silicon seal remover
	Lasselsberger, s. r. o. (Rako System)	CL 806



Traitement, impregnation

Des produits spéciaux destinés à une protection accrue d'un matériau contre les taches (impregnation, produits avec teneur en cires), simplifiant l'entretien courant dans la maison, sont aussi disponibles sur le marché. Nous recommandons leur utilisation avant tout pour les traitements de surface spéciaux d'un matériau et pour les surfaces très sollicitées (établissements culinaires, bars, magasins).

L'impregnation doit être renouvelée après un certain temps selon le niveau de sollicitation de la surface. Toujours appliquer les produits d'impregnation sur une surface propre et sèche à l'aide d'un chiffon en microfibre. Après application, supprimez le produit en trop puis polissez légèrement. Laissez agir pendant la durée déterminée par le fabricant du nettoyant.

Des imprégnations à base d'eau ou à base synthétique ainsi que des imprégnations avec couleur accentuée (teinte intensive de la couleur du matériau) et sans couleur accentuée sont disponibles sur le marché. Procédez toujours selon les recommandations du fabricant, lisez la composition et le mode d'emploi (dilution, fiches de sécurité).

PROTECTION DE LA SURFACE

SOCIÉTÉ	NOM DU PRODUIT
---------	----------------

Akemi	Stone Impregnation
-------	--------------------

Bellinzoni	Idea XC Idea HP
------------	--------------------