

# Pielęgnacja

## Zalecenia ogólne

- ✓ Aby zachować długotrwały połysk materiału, nie należy kroić żywności ani innych produktów bezpośrednio na blacie kuchennym. Należy zawsze używać deski do krojenia.
- ✓ Nie należy stawiać gorących przedmiotów (np. żeliwnych garnków) bezpośrednio na blacie kuchennym. Należy zawsze używać podkładki jako izolacji.
- ✓ Należy zachować szczególną ostrożność podczas używania specjalistycznych noży i ostrych przedmiotów (noże do steków, szpilki do grilla itp.).
- ✓ Ostrożność należy zachować również podczas korzystania z naczyń i innych przedmiotów z metalu, szczególnie przy krawędziach lub rogach blatu kuchennego.
- ✓ W przypadku zabrudzenia płynami (kawa, herbata, wino, olej itp.) należy zapobiec długotrwałemu działaniu tych substancji i jak najszybciej usunąć je za pomocą wody.
- ✗ Należy unikać zabrudzenia blatu silnie działającymi środkami udrażniającymi do rur, środkami do czyszczenia toalet, piekarnika, grilla, stali nierdzewnej i okapu. Tego rodzaju środki czyszczące mogą zawierać substancje, które powodują nieodwracalne zmiany w strukturze i kolorze materiału (np. środek do czyszczenia stali nierdzewnej SAVO, środek do czyszczenia okapów CIF).
- ✗ Powierzchnia produktu nie jest odporna na długotrwałe działanie silnych kwasów i zasad (kwasu solnego, fosforowego, wodorotlenku sodu, wodorotlenku potasu, nadtlenu wodoru) ani na krótkotrwałe działanie kwasu fluorowodorowego. Substancje te mogą znajdować się w składzie niektórych środków czyszczących dostępnych na rynku, dlatego ważne jest, by czytać skład produktów i stosować do czyszczenia tylko zalecane produkty.
- ✗ Materiał TechniStone® jest przeznaczony do użytku we wnętrzach i nie jest odporny na działanie promieni słonecznych.

Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z dostawcą blatu kuchennego lub płytek, a także odwiedzić stronę producenta materiału [www.technistone.com](http://www.technistone.com), gdzie można znaleźć wszystkie dokumenty i materiały, np. ogólne warunki handlowe oraz instrukcje głębokiego czyszczenia.





## Codzienne użytkowanie

Do codziennej pielęgnacji można użyć dowolnego z wymienionych poniżej środków. Te środki czyszczące cechuje delikatne działanie, dzięki czemu są przeznaczone przede wszystkim do odtłuszczenia i usuwania typowych zabrudzeń z blatu kuchennego. Należy zawsze postępować zgodnie z zaleceniami producenta, czytać skład i sposób użycia (rozcieńczanie, karta charakterystyki).

### DO CODZIENNEJ PIELĘGNACJI BLATÓW KUCHENNYCH

FIRMA	NAZWA PRODUKTU
Technistone	Orange Cleaner
Akemi	Quartz Clean and Care
Bellinzoni	B- REFRESH TOP
HG	HG natural stone kitchen top cleaner
Lasselsberger / Rako	CL 803, CL 804
Lihofin	Easy Clean

### DO CODZIENNEJ PIELĘGNACJI PŁYTEK

FIRMA	NAZWA PRODUKTU
Technistone	Orange Cleaner
Akemi	Crystal Clean
Bellinzoni	B-LEM 3 EXXTRA
HG	HG streak free
Lasselsberger / Rako	CL 803, CL 804
Lihofin	MN Easy-Care Cleaner

## Środki specjalistyczne

Do usuwania uporczywych plam (np. z oleju, rdzy, cementu, kleju) zaleca się w szczególności następujące produkty. Bazą wymienionych środków czyszczących są w większości kwasy i zasady o średniej mocy, dlatego należy zachować ostrożność podczas użytkowania, przestrzegać zalecanego czasu działania, rozcieńczać produkt, a po zastosowaniu dokładnie spłukać powierzchnię wodą. Przed każdym użyciem wybranego detergentu zaleca się przeprowadzenie testu na małej powierzchni. Należy zawsze postępować zgodnie z zaleceniami producenta, czytać skład i sposób użycia (rozcieńczanie, karta charakterystyki). Po zastosowaniu środków czyszczących należy zawsze dokładnie umyć powierzchnię produktu czystą wodą.

### DO INTENSYWNEGO CZYSZCZENIA

PLAMY	FIRMA	NAZWA PRODUKTU
Tłuszcz, olej	Fila	NoSpot
	Lihofin	Oil-Ex
	Akemi	Stone Cleaner
	HG International	HG oil & grease absorber, HG grease away
	Bellinzoni	B-SPOT REMOVER
	Lihofin	MN builders clean
Pozostałości cementu	Akemi	Ceramics cement film Remover
	Lasselsberger, s. r. o. (Rako System)	CL 802
	HG International	HG grout cleaner, HG marble cement & lime film remover
	Bellinzoni	B-27 EXXTRA B-27
Rdza	Bellinzoni	B-RUST REMOVER
	Fila	SR/95
	Lihofin	Rust-Ex
Osady z twardej wody	Akemi	Spot Removal Marble
	Tenax	Quartz AxCleaner
	Fila	Deterdek PRO
Uporczywe kolorowe plamy	Akemi	Ceramics cement film Remover
	HG International	HG marble bathroom cleaner
	Fila	SR/95
	Lihofin	MN Power-clean, Composite cleaner PRO
Pozostałości silikonu	Akemi	Quartz Intensive cleaner
	HG International	HG spot stain remover, HG marble stain color remover
	Bellinzoni	B-SUPER CLEANER
Pozostałości silikonu	HG International	HG silicon seal remover
	Lasselsberger, s. r. o. (Rako System)	CL 806



■ Metropole Nero

## Impregnacja

Na rynku dostępne są również specjalistyczne produkty dodatkowo zabezpieczające materiał przed plamami (impregnacja, produkty zawierające wosk), które ułatwiają codzienne sprzątanie domu. Ich stosowanie zaleca się szczególnie w przypadku materiałów o specjalnym wykończeniu oraz na intensywnie użytkowanych powierzchniach (kuchnie, bary, sklepy). Ze względu na stopień obciążenia powierzchni po pewnym czasie będzie konieczne odnowienie impregnacji.

Należy zawsze nakładać środki impregnujące na czystą, suchą powierzchnię za pomocą ściereczki z mikrofibry. Po nałożeniu należy usunąć nadmiar produktu, a następnie delikatnie wypolerować. Produkt należy pozostawić na czas określony przez producenta środka czyszczącego.

Na rynku dostępne są impregnaty na bazie wody lub na bazie substancji syntetycznych, a także impregnaty uwydatniające kolor (intensyfikacja koloru materiału) i bez uwydatniania koloru. Należy zawsze postępować zgodnie z zaleceniami producenta, czytać skład i sposób użycia (rozcieńczanie, karta charakterystyki).

### ZABEZPIECZENIE POWIERZCHNI

ZABEZPIECZENIE POWIERZCHNI	NAZWA PRODUKTU
Akemi	Stone Impregnation
Bellinzoni	Idea XC Idea HP